

GSM/GPS apsaugos sistemos

Nuolatinė Jūsų automobilio apsauga;
Patogus valdymas telefonu
ar mobiliąja aplikacija;
Detali statistika, kelionių maršrutai
internete.



Apsaugos sistemos Jūsų automobiliui
Be saugos centro

Apsaugos sistemų trumpas aprašymas

GSM/GPS apsaugos sistemos užtikrina kompleksinę automobilio apsaugą.

Šiais laikais, kai kiemuose pilna automobilių, apsaugos sistemos skleidžiamos sirenos galima ir neišgirsti. Tokiu atveju automobilio saugumui gali iškilti grėsmė. Tačiau naudodami GSM/GPS apsaugos sistemas galite jaustis ramūs – Jūsų transporto priemonė yra saugiose rankose. Šios sistemos ne tik užtikrina kompleksinę automobilio apsaugą, bet taip pat pasižymi ir kitomis funkcijomis.

Susipažinkime plačiau....

Apsaugos sistema "Pandora DXL 5000" new

ERA
SERVICE

autokraitis.lt



- *Pandora DXL 5000 NEW - telemetrinė apsaugos ir serviso sistema.*
- *Pilnas valdymas mobiliąja aplikacija. Kitas galimas valdymo būdas: skambinimas telefonu.*
- *Sistemos duomenys taip pat rodomi interneto svetainėje*
- *Platus kontroliuojamų apsaugos zonų spektras*
- *Integruoti GSM, GPS siųstuvai*
- *Nustato tikslią automobilio buvimo vietą, fiksuoja kelionės maršrutus*
- *Nuotoliniu būdu galima blokuoti variklį*
- *Komplekte yra pager'inis valdymo pultelis.*

Apsaugos sistema "Pandora DXL 5000" new


ERA
SERVICE

autokraitis.lt

Dėl vykdomos 16-kos nepriklausomų apsaugos zonų kontrolės jūsų automobilis bus visiškai saugus. Akselerometro principu veikiančiuose integruotuose davikliuose įdiegtas adaptyvus darbo algoritmas, eliminuojantis klaidingus suveikimus.

Apsaugos režimu sistema kontroliuoja:

- Visų automobilio durelių perimetrą (atskirai)
- Variklio gaubto jungiklį
- Rankinio stabdžio/pavarų svirties neutralią padėtį
- Integruotą smūgio jutiklį, įspėjamoji zona
- Integruotą smūgio jutiklį, aliarmo zona
- Integruotą pokrypio daviklį
- Integruotą judesio daviklį
- Papildomą daviklį, aliarmo zona
- Papildomą daviklį, įspėjamoji zona
- Akumuliatoriaus įtampą
- Stabdžių pedalą
- Bagažinės jungiklį
- Degimą



Apsaugos sistema "Pandora DXL 5000" new



Sistemoje numatytas papildomas apsaugos ruožas – integruotas imobilizatorius su siųstuvu-imtuvu, bendraujantis su 2,4 GHz dažniu veikiančiomis aktyviomis kortelėmis, kurios taip pat apsaugotos firminiu duplexiniu radijo ryšiu pasitelkiant individualius šifravimo raktus.

Jūs patikimai apsaugoti nuo automobilio užgrobimo – pavojaus atveju paprasčiausiai palikite automobilį. Variklis bus patikimai užblokuotas po 1 minutės. Automobilio užgrobėjas liks nieko nepešęs.



Apsaugos sistema "Pandora DXL 5000" new

ERA
SERVICE

autokraitis.lt

Naudojantis paslauga internetu www.p-on.ru, teikiama jums visiškai nemokamai, galima peržiūrėti begalinę istoriją įvykių, nutikusių su jūsų automobiliu.

Įvykių istorijoje jūs rasite išsamią informaciją apie tai, kas vyko su sistema pradedant nuo momento, kai sistema buvo išleista nuo konvejerio.



Apsaugos sistema "Pandora DXL 5000" new – sekimo funkcijos



Треки:

- за текущий месяц
- за эту неделю
- сегодняшний день
- за определённый период

Выберите диапазон дат

Начальная дата: Июнь 2012

Конечная дата: Июнь 2012

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Чтобы посмотреть трек за один день выберите однодневный день

Применить

Фильтр треков

Установите фильтр треков

Максимальная скорость больше чем:

03 км/ч

Длина треков:

От 27.1 км До 55.6 км

Трековые треки

Сбросить Применить

Информация за любой день

Статистика трекинга

Параметр	Значение
Общее расстояние	50.6 км
Общее время	2ч 13 м
Средняя скорость	23 км/ч
Максимальная скорость	70 км/ч
Треков	17

Ок

Pandora CAR TELEMETRY SYSTEM

Зарегистрируйте Pandora 5000
 Логин на сайте: autokraitis.lt
 Серийный номер: P1500008
 Версия ПО: VER0.03 ОС: 0000 123
 Номер голосового ПО: 1 157 303
 Номер телефонной системы: +7900
 Адрес: 22-50 ул. 123-17-20120
 Отсутствует подключение к серверу

Главная Трекинг Настройки Профиль Поддержка Выход

Сегодня: 11:57:20 (55.6 км)

3 июня 2012 (9)

- 14:16 - 14:25 (4.5 км)
- 12:36 - 12:45 (3 км)
- 11:29 - 11:28 (55.6 км)
- 03:02 - 03:44 (51.8 км)
- 02:5 - 02:59 (827 м)
- 02:08 - 02:13 (2.8 км)
- 00:46 - 00:51 (3.3 км)
- 00:23 - 00:41 (4.5 км)

2 июня 2012 (6)

- 16:54 - 17:17 (11.7 км)
- 11:19 - 11:42 (10.6 км)
- 09:17 - 09:25 (1.6 км)
- 09:03 - 09:11 (1 км)
- 01:08 - 01:18 (7.2 км)
- 00:19 - 00:32 (12.7 км)

1 июля 2012 (17)

- 23:17 - 23:24 (2.5 км)
- 22:14 - 22:22 (3 км)
- 21:20 - 21:26 (2.6 км)
- 21:12 - 21:17 (2.7 км)
- 20:47 - 20:58 (11.6 км)
- 19:20 - 19:25 (7 км)
- 19:09 - 19:10 (4.6 км)
- 18:47 - 19:00 (5.6 км)

Mapa: 2012-06-11 11:57:20

Служба поддержки 5-800-795-17-18

Экспорт треков в *.pdf

Экспорт треков

С учетом фильтра:

Отчет экспортируется в формате pdf.

Экспорт Отмена

Полноэкранный режим

Тип карты

Google Яндекс OSM

Спутник Спутник Спутник

Сателит Сателит Сателит

Статистика за выбранный период

Статистика трекинга

Параметр	Значение
Общее расстояние	277.4 км
Общее время	9ч 46 м
Средняя скорость	28 км/ч
Максимальная скорость	151 км/ч
Треков	48

Ок

Информация о текущем треке

- Скорость движения 0-60 км/час
- Скорость движения 60-120 км/час
- Скорость движения >120 км/час
- »» Направление движения
- Запас топлива
- Мгновенная скорость

- ① Точка старта
- Точка с максимальной скоростью
- ② Точка окончания движения



Apsaugos sistema "Pandora DXL 5000" new

ERA
SERVICE

auto**kraitis**.lt

Apsaugos sistemos ir mobiliųjų įrenginių integravimas



- Sistema gali būti pilnai valdoma naudojant mobiliąją aplikaciją.
- Aplikacijoje rodoma automobilio maršrutai, kelionės istorija, apsaugos sistemos suveikimų istorija.

Apsaugos sistema "Pandora DXL 5000" new

ERA
SERVICE

auto**kraitis**.lt



Individualus vartotojo vardas/slaptažodis, prieigos įvedant trumpą PIN kodą galimybė, automatinė prieiga.



Esamoji visų automobilio zonų būseną, faktinės koordinatės, temperatūra salone, variklio temperatūra, temperatūra lauke, degalų kiekis.



Žaibiškas informavimas apie visus sistemos įvykius „Push“ žinutėmis.

Apsaugos sistema "Pandora DXL 5000" new

ERA
SERVICE


auto**kraitis**.lt



Automobilio judėjimo per pastarąjį mėnesį istorija. Nurodant atstumus.



Išsami trasa nurodant judėjimo kryptis ir greičio režimo zonas.



Kartografavimo sistemos „Google Maps“, „Яндекс-карты“, „Open Street Maps“.

Apsaugos sistema "Pandora DXL 5000" new

ERA
SERVICE

autokraitis.lt

Balso sąsaja – galite paskambinti savo automobiliui



Pandora 5000 papasakos jums, kas vyko su automobiliu, bei informuos jus apie esamąją jo būseną:

*apie apsaugos darbo režimą,
temperatūrą salone,
akumulatoriaus įtampą,
apsaugos zonų pažeidimą,
esamąją variklio būseną,
variklio automatinio užvedimo nuostatas.*

Pandora 5000 paskambins jums ir parašys žinutę pažeidus bet kurią iš 16 automobilio apsaugos zonų.

Garsų automobilio salone pasiklausymas

Su Pandora 5000 jūs bet kada galite pasiklausyti garsų jūsų automobilio salone. Sistemos komplekte yra jautrus miniatiūrinis, paslėptam montavimui pritaikytas mikrofonas. Paprasčiausiai paskambinkite savo automobiliui ir sužinokite, kas vyksta jo salone.

***Apsaugos sistema "Pandora DXL 5000"
new***

ERA
SERVICE

auto**kraitis.lt**


Valdymas telefonu



- *Apsaugos sistemos režimo valdymas*
 - *Aktyviosios apsaugos režimo valdymas*
 - *Variklio darbo blokavimas*
 - *Variklio užvedimas/gesinimas*
 - *Variklio priešstartinio pašildymo įrangos valdymas*
 - *Garsų automobilio salone pasiklausymas*
 - *Prieiga prie įvykių istorijos*
 - *Laikmačio kanalų valdymas*
- Esamųjų koordinacijų, asmeninės sąskaitos balanso užklausa*

Ir daug daugiau!

Apsaugos sistema "Pandora DXL 5000" new

ERA
SERVICE

auto**o**kraitis.lt

Su Pandora DXL 5000 jūsų dispozicijoje bus nepaprastai lanksti ir neįtikėtina paprastai naudojama variklio automatinio užvedimo sistema.

Pasinaudoję programėle mobiliam telefonui arba interneto paslauga p-on.ru, jūs galėsite lengvai ir paprastai savo nuožiūra nustatyti variklio automatinį užvedimą



Reikalingas papildomas programavimas.

Apsaugos sistema "Pandora DXL 3910"



- Pandora DXL 3910- telemetrinė apsaugos ir serviso sistema.
- Pilnas valdymas mobiliąja aplikacija. Kitas galimas valdymo būdas: skambinimas telefonu.
- Apsaugos sistemos duomenis, būklės istoriją galima peržiūrėti internete (1 mėnesį)
- Platus kontroliuojamų apsaugos zonų spektras
- Integruotas GSM siųstuvas (GPS reikia įsigyti papildomai)
- Naudojant GSM ir GPS ryšį nustato tikslią automobilio buvimo vietą
- Nuotoliniu būdu galima blokuoti variklį


Apsaugos sistema "Pandora DXL 3910"



Dėl vykdomos 16-kos nepriklausomų apsaugos zonų kontrolės jūsų automobilis bus visiškai saugus. Akselerometro principu veikiančiuose integruotuose davikliuose įdiegtas adaptyvus darbo algoritmas, eliminuojantis klaidingus suveikimus.

Apsaugos režimu sistema kontroliuoja:

- Visų automobilio durelių perimetrą (atskirai)
- Variklio gaubto jungiklį
- Rankinio stabdžio/pavarų svirties neutralių padėtį
- Integruotą smūgio jutiklį, įspėjamoji zona
- Integruotą smūgio jutiklį, aliarmo zona
- Integruotą pokrypio daviklį
- Integruotą judesio daviklį
- Papildomą daviklį, aliarmo zona
- Papildomą daviklį, įspėjamoji zona
- Akumulatoriaus įtampą
- Stabdžių pedalą
- Bagažinės jungiklį
- Degimą



Apsaugos sistema "Pandora DXL 3910"



Sistemoje numatytas papildomas apsaugos ruožas – integruotas imobilizatorius su siųstuvu-imtuvu, bendraujantis su 2,4 GHz dažniu veikiančiomis aktyviomis kortelėmis, kurios taip pat apsaugotos firminiu duplexiniu radijo ryšiu pasitelkiant individualius šifravimo raktus.

Jūs patikimai apsaugoti nuo automobilio užgrobimo – pavojaus atveju paprasčiausiai palikite automobilį. Variklis bus patikimai užblokuotas po 1 minutės. Automobilio užgrobėjas liks nieko nepešęs.



Apsaugos sistema "Pandora DXL 3910"



Apsaugos sistemos ir mobiliųjų įrenginių integravimas



Sistema gali būti pilnai valdoma naudojant mobiliąją aplikaciją.

Apsaugos sistema "Pandora DXL 3910"



Individualus vartotojo vardas/slaptažodis, prieigos įvedant trumpą PIN kodą galimybė, automatinė prieiga.



Esamoji visų automobilio zonų būseną, faktinės koordinatės, temperatūra salone, variklio temperatūra, temperatūra lauke, degalų kiekis.



Žaibiškas informavimas apie visus sistemos įvykius „Push“ žinutėmis.

Balso sąsaja – galite paskambinti savo automobiliui



Pandora DXL 3910 papasakos jums, kas vyko su automobiliu, bei informuos jus apie esamąją jo būseną: apie apsaugos darbo režimą, temperatūrą salone, akumulatoriaus įtampą, apsaugos zonų pažeidimą, esamąją variklio būseną, variklio automatinio užvedimo nuostatas.

Pandora DXL 3910 paskambins jums ir parašys SMS žinutę pažeidus bet kurią iš 16 automobilio apsaugos zonų.

Garsų automobilio salone pasiklausymas

Su Pandora DXL 3910 jūs bet kada galite pasiklausyti garsų jūsų automobilio salone. Sistemos komplekte yra jautrus miniatiūrinis, paslėptam montażui pritaikytas mikrofonas. Paprasčiausiai paskambinkite savo automobiliui ir sužinokite, kas vyksta jo salone.

Valdymas telefonu

- *Apsaugos sistemos režimo valdymas*
 - *Aktyviosios apsaugos režimo valdymas*
 - *Variklio darbo blokavimas*
 - *Variklio užvedimas/gesinimas*
 - *Variklio priešstartinio pašildymo įrangos valdymas*
 - *Garsų automobilio salone pasiklausymas*
 - *Prieiga prie įvykių istorijos*
 - *Laikmačio kanalų valdymas*
- Esamųjų koordinacijų, asmeninės sąskaitos balanso užklausa*

Ir daug daugiau!



Apsaugos sistema "Pandora DXL 3910"



Su Pandora DXL 3910 jūsų dispozicijoje bus nepaprastai lanksti ir neįtikėtinai paprastai naudojama variklio automatinio užvedimo sistema.

Pasinaudoję programėle mobiliajam telefonui arba interneto paslauga p-on.ru, jūs galėsite lengvai ir paprastai savo nuožiūra nustatyti variklio automatinį užvedimą



Reikalingas papildomas programavimas.

Pandora DXL 5000 NEW ir DXL 3910 skirtumai:



Pandora DXL 5000 NEW

1. Brangesnis modelis
2. Didesnis funkcionalumas
3. Komplektacijoje yra page'inis valdymo pultelis
4. Turi detalų trackin'gą (sekimo funkciją).
5. Komplektacijoje GPS antena yra.



DXL 3910

1. Pigesnis modelis
2. Mažesnis funkcionalumas
3. Komplektacijoje nėra page'inio valdymo pultelio.
4. Neturi detalaus trackin'go (sekimo funkcijos).
5. Komplektacijoje GPS antenos nėra, ją reikia įsigyti papildomai.

Apsaugos sistema "Pandect X-1100"

ERA
SERVICE

autokraitis.lt




- Pandect X-100- telemetrinė apsaugos ir serviso sistema.
- Valdymas - skambinimas telefonu.
- Platus kontroliuojamų apsaugos zonų spektras
- Integruotas GSM siųstuvus (GPS reikia įsigyti papildomai)
- Naudojant GSM ir GPS ryšį nustato tikslią automobilio buvimo vietą
- Nuotoliniu būdu galima blokuoti variklį

Apsaugos sistema "Pandect X-1100"

Dėl vykdomos 16-kos nepriklausomų apsaugos zonų kontrolės jūsų automobilis bus visiškai saugus. Akselerometro principu veikiančiuose integruotuose davikliuose įdiegtas adaptyvus darbo algoritmas, eliminuojantis klaidingus suveikimus.

Apsaugos režimu sistema kontroliuoja:

- Visų automobilio durelių perimetrą (atskirai)
- Variklio gaubto jungiklį
- Rankinio stabdžio/pavarų svirties neutralią padėtį
- Integruotą smūgio jutiklį, įspėjamoji zona
- Integruotą smūgio jutiklį, aliarmo zona
- Integruotą pokrypio daviklį
- Integruotą judesio daviklį
- Papildomą daviklį, aliarmo zona
- Papildomą daviklį, įspėjamoji zona
- Akumulatoriaus įtampą
- Stabdžių pedalą
- Bagažinės jungiklį
- Degimą



Apsaugos sistema "Pandect X-1100"



Sistemoje numatytas papildomas apsaugos ruožas – integruotas imobilizatorius su siųstuvu-imtuvu, bendraujantis su 2,4 GHz dažniu veikiančiomis aktyviomis kortelėmis, kurios taip pat apsaugotos firminiu duplexiniu radijo ryšiu pasitelkiant individualius šifravimo raktus.

Jūs patikimai apsaugoti nuo automobilio užgrobimo – pavojaus atveju paprasčiausiai palikite automobilį. Variklis bus patikimai užblokuotas po 1 minutės. Automobilio užgrobėjas liks nieko nepešęs.



Apsaugos sistema "Pandect X-1100"



Balso sąsaja – galite paskambinti savo automobiliui



Pandora Pandect X-1100 papasakos jums, kas vyko su automobiliu, bei informuos jus apie esamąją jo būseną: apie apsaugos darbo režimą, temperatūrą salone, akumulatoriaus įtampą, apsaugos zonų pažeidimą, esamąją variklio būseną, variklio automatinio užvedimo nuostatas.

Pandect X-1100 paskambins jums ir parašys SMS žinutę pažeidus bet kurią iš 16 automobilio apsaugos zonų.

Garsų automobilio salone pasiklausymas

Su Pandect X-1100 Jūs bet kada galite pasiklausyti garsų jūsų automobilio salone. Sistemos komplekte yra jautrus miniatiūrinis, paslėptam montazui pritaikytas mikrofonas. Paprasčiausiai paskambinkite savo automobiliui ir sužinokite, kas vyksta jo salone.

Apsaugos sistema "Pandect X-1100"



Valdymas telefonu

- *Apsaugos sistemos režimo valdymas*
 - *Aktyviosios apsaugos režimo valdymas*
 - *Variklio darbo blokadimas*
 - *Variklio užvedimas/gesinimas*
 - *Variklio priešstartinio pašildymo įrangos valdymas*
 - *Garsų automobilio salone pasiklausymas*
 - *Prieiga prie įvykių istorijos*
 - *Laikmačio kanalų valdymas*
- Esamųjų koordinacijų, asmeninės sąskaitos balanso užklausa*

Ir daug daugiau!



Apsaugos sistema "Pandect X-1100"



Su Pandect X-1100 jūsų dispozicijoje bus nepaprastai lanksti ir neįtikėtinai paprastai naudojama variklio automatinio užvedimo sistema.

Pasinaudoję programėle mobiliajam telefonui arba interneto paslauga p-on.ru, jūs galėsite lengvai ir paprastai savo nuožiūra nustatyti variklio automatinį užvedimą.

Reikalingas papildomas programavimas.



Apsaugos sistema "Pandect X-1100"



Pandora DXL 5000 NEW ir Pandect X-1100 skirtumai:



Pandora DXL 5000 NEW

1. Brangesnis modelis
2. Didesnis funkcionalumas
3. Yra mobilioji aplikacija.
4. Apsaugos sistemos duomenis, būklės istoriją galima peržiūrėti internete
5. Komplektacijoje yra page'inis valdymo pultelis
6. Turi detalų trackin'gą (sekimo funkciją).
7. Komplektacijoje GPS antena yra.



Pandect X-1100

1. Pigesnis modelis
2. Mažesnis funkcionalumas
3. Mobiliosios aplikacijos nėra.
4. Nėra galimybės apsaugos sistemos duomenis, būklės istoriją peržiūrėti internete
5. Komplektacijoje page'inio valdymo pultelio nėra
6. Neturi detalaus trackin'go (sekimo funkcijos).
7. Komplektacijoje nėra GPS antenos.

Apsaugos sistema "GSW CAN"

ERA
SERVICE

autokraitis.lt

SECOLink

Automobilio signalizacijos, šildytuvo
valdymas ar degimo blokavimas,
GPS lokacija žemėlapyje,
valdymas išmaniuoju telefonu



Apsaugos sistema "GSW CAN"

ERA
SERVICE

autokraitis.lt



- Ši sistema informuoja apie Jūsų automobilio saugumo būklę telefonu – skambučiu, SMS žinutėmis.
- Sistemą galima pilnai valdyti telefonu.
- Sistemą lengva įdiegti – sutaupysite laiko ir pinigų. Reikalinga tik minimali integracija.


Apsaugos sistema "GSW CAN"

ERA
SERVICE

autokraitis.lt



- *Labai patogus valdymas telefonu, naudojant aplikaciją;*
- *Aplikacija leidžia pridėti ir valdyti ne tik transporto priemonės apsaugos sistemą, bet ir patalpų, biurų;*
- *Matysite Jūsų automobilio buvimo vietą ir maršrutus;*
- *Galėsite pastoviai stebėti visų Jūsų turimų apsaugos sistemų įvykių žurnalus, dabartinę būklę ir istoriją.*



SMS žinute



Skambučių




Programėle

GSM komunikatoriaus funkcijos

Visa tai galite atlikti telefonu:

1. *Ijungti/išjungti signalizaciją*
2. *Užvesti/išjungti variklį (reikalingas papildomas modulis)*
3. *Gauti priminimą apie įjungtą apsaugos sistemą*
4. *Blokuoti variklį*
5. *Valdyti Webasto šildytuvą (reikalingas papildomas modulis)*
6. *Gauti automobilio buvimo vietą (naudojant GSM arba GPS)*
7. *Keisti periodinį būklės raportavimą*
8. *Keisti GSM komunikatoriaus nustatymus*



Jei įsijungs aliarmas:

Tuo pat metu sulauksite skambučio ir SMS žinutės su aliarmo įsijungimo priežastimi.

Nemokama programėlė Jūsų išmaniajam telefonui

Jos pagalba galėsite valdyti visas apsaugos sistemos funkcijas. Programėlę galite nemokamai parsisiųsti iš Android Market arba Apple Appstore.



Automobilio buvimo vietos nustatymas, maršrutų sekimas naudojant kompiuterį

Įsigiję sistemą gausite prisijungimus prie interneto svetainės, kurioje matysite:

1. Jūsų automobilio buvimo vieta;
2. Važiavimo maršrutus. (pažymėti mėlynai)

Mercedes Smart

Tracks

Color: Single

Line thickness: 10px

Show annotations:

Today Yesterday Week Month

Interval: For previous 1 weeks

Including current

Show Track

Mercedes Smart
2014-01-13 00:00:00 - 2014-01-19 23:59:59 362.60 km

Nurodome laikotarpį.

Automobilis važiavo čia.

<http://orange.gps-trace.com/>

Apsaugos sistemos būklės stebėjimas kompiuteryje realiu laiku

Įsigiję sistemą gausite prisijungimus prie interneto svetainės, kurioje matysite:

- 1. Apsaugos sistemos būklės ataskaitas;*
- 2. Veiksmų laiką, vietą žemėlapyje (pvz. kada ir kur sistema buvo išjungta ir įjungta)*

The screenshot shows the ALARMSERVER.NET web interface. At the top, there's a search bar and a 'Sign out' button. Below that, there are navigation tabs for 'Works', 'Manage system. Add new', and 'My account.'. The main content area is divided into a table and a sidebar.

Armed	Trouble	System name	Location	Installed	Modified	Prepaid to
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	GSW-CAN	Kaunas	2013-11-27		2014-05-29

On the right sidebar, there are sections for 'System summary', 'System technical status', and 'Event log'. The 'Event log' section is expanded, showing a list of events with columns for 'Time' and 'Event'. A red arrow points from the text 'Apsaugos sistemos būklės ataskaitos' to the event log table.

Apsaugos sistemos būklės ataskaitos

Rodomas laikas ir kas buvo daryta.

Showing: 1 - 1 from 1

Copyright © 2013 Kodinis Raktas • All rights reserved

Apsaugos sistema "Car In Phone"

ERA
SERVICE

autokraitis.lt



•CarInPhone yra išmanioji signalizacija, kurią įdiegus užtikrinamas automobilio saugumas, o mobiliajame telefone galite stebėti įvairius automobilio parametrus.

•GPS modulis siunčia tikslias automobilio buvimo koordinatas tiesiai į telefoną.

•Su CarInPhone galite stebėti savo automobilį realiu laiku.

•CarInPhone veikia kaip nuotolinis pultelis.

•Iš mobilaus telefono su CarInPhone galite valdyti automobilio šviesas, įjungti autonominį pašildymą, blokuoti variklį.

•Išmaniajame telefone galite stebėti signalizacijos, durų užrakto, akumulatoriaus būsenas, o suveikus signalizacijai – būsite nedelsiant informuotas apie jos suveikimą.



Apsaugos sistema "Car In Phone"

ERA
SERVICE

autokraitis.lt



APSAUGOKITE SAVO AUTOMOBILĮ SU CARINPHONE!

CarInPhone yra išmanioji signalizacija, kurią įdiegus užtikrinamas automobilio saugumas, o mobiliajame telefone galite stebėti įvairius automobilio parametrus.



- Galite stebėti savo automobilį ar visą įmonės transporto parką telefone;
- Fiksuoti temperatūrą lauke bei automobilyje;
- Matyti gamyklinės signalizacijos būseną.

Apsaugos sistema "Car In Phone"

ERA
SERVICE

autokraitis.lt



ŽINOKITE, KUR YRA JŪSŲ AUTOMOBILIS!

GPS modulis siunčia tikslias automobilio buvimo koordinates tiesiai į telefoną. Su CarInPhone galite stebėti savo automobilį realiu laiku.



- Galima nustatyti tikslią automobilio buvimo vietą ar rasti artimiausią maršrutą iki automobilio;
- Generuoti pasirinkto laikotarpio maršrutų ataskaitas;
- Persiųsti elektroniniu paštu ar SMS automobilio buvimo koordinates.

Apsaugos sistema "Car In Phone"

ERA
SERVICE

autokraitis.lt



KONTROLIUOKITE SAVO AUTOMOBILĮ!

CarInPhone veikia kaip nuotolinis pultelis. Iš mobilaus telefono su CarInPhone galite valdyti automobilio šviesas, įjungti autonominį pašildymą, blokuoti variklį.



- Galima valdyti automobilio žibintus, autonominio šildymo "webasto" sistemą ir kitus įtaisus nuotoliniu būdu;
- Blokuoti variklio veikimą.

Apsaugos sistema "Car In Phone"

ERA
SERVICE

autokraitis.lt



ŽINOKITE APIE SAVO AUTOMOBILĮ!

Išmaniajame telefone galite stebėti signalizacijos, durų užrakto, akumulatoriaus būsenas, o suveikus signalizacijai – būsite nedelsiant informuotas apie jos suveikimą.



- Matyti durelių, bagažinės bei variklio kapoto atidarymus;
- Sužinoti akumulatoriaus įkrovimo lygį;
- Gauti pranešimus apie įsijungusį aliarmą ir jo priežastį.

Apsaugos sistema "Car In Phone"

Pagrindinės apsaugos sistemos savybės:



Automobilio apsauga:

įdiegta adaptyvinė signalizacija su GSM/GPS įranga pilnai apsaugo automobilį.




Automobilio būseną:

akumulatoriaus įtampa, temperatūra salone bei lauke, signalizacijos statusas ir visa tai jūsų telefone!



Automobilio stebėjimas realiu laiku:

automobilyje sumontuota tiksli gps sistema ir kurios duomenys siunčiami kas kelias sekundes, leis tiksliai stebėti, kaip ir kur juda Jūsų automobilis.



Įrenginių valdymas nuotoliniu būdu:

mobiliesios aplikacijos mygtukų paspaudimu galite valdyti automobilio žibintus, „webasto“, blokuoti variklį.

Apsaugos sistema "Car In Phone"



"GSW CAN" ir "Car IN Phone" skirtumai:



"GSW CAN"

*Suveikus alyarmui: skambina ir siunčia SMS žinutę.
Sistema valdoma: skambinant, siunčiant SMS žinutę, naudojant mobiliąją aplikaciją*



"Car In Phone"

*Suveikus alyarmui: siunčia SMS žinutę.
Sistema valdoma: naudojant mobiliąją aplikaciją*

Detalios palyginimų lentelės (pagal funkcionalumą)

Funkcionalumas	Apsaugos sistema				
	Pandora DXL 5000 NEW	Pandora DXL 3910	"Pandect X-1100"	„GSW CAN“	„Car in Phone“
Yra mobilioji / išmaniojo tel. aplikacija	Taip	Taip	Ne	Taip	Taip
Rodoma akumulatoriaus įtampa	Taip	Taip	Ne	Taip	Taip
Rodoma vidaus ir išorės temperatūra	Taip	Ne	Ne	Ne	Tik išorės
Apsaugos sistemos suveikimų istorija	Taip	Taip	Taip	Taip	Taip
Integruotas GSM komunikatorius	Taip	Taip	Taip	Taip	Taip
Integruota GPS antena tikslioms koordinatėms nustatyti	Taip (komplekte yra antena)	Taip (įsigyjama kaip papildomas priedas)	Taip (įsigyjama kaip papildomas priedas)	Taip (įsigyjama kaip papildomas priedas)	Taip (komplekte yra antena)
Nuotoliniu būdu galima užvesti variklį	Taip (reikalingas papildomas programavimas)	Taip (reikalingas papildomas programavimas)	Taip (reikalingas papildomas programavimas)	Taip (reikalingas papildomas įrenginys ir programavimas)	Ne
Automobilio buvimo vietos nustatymas naudojant GSM ryšį (mažesnis tikslumas)	Taip	Taip	Taip	Taip	Taip
Automobilio buvimo vietos nustatymas naudojant GPS ryšį (tikslī vieta)	Taip	Taip	Taip	Taip	Taip
Automobilio važiavimo istorija žemėlapyje	Taip, tikslī	Ne	Ne	Taip, su paklaida	Taip, tikslī
Automobilio važiavimo istorijos peržiūra telefone (naudojant aplikaciją)	Taip	Ne	Ne	Ne	Taip

Detalios palyginimų lentelės (pagal funkcionalumą)



Funkcionalumas	Apsaugos sistema				
	Pandora DXL 5000 NEW	Pandora DXL 3910	"Pandect X-1100"	„GSW CAN“	„Car in Phone“
Automobilio važiavimo istorijos peržiūra interneto svetainėje	Taip	Ne	Ne	Taip	Taip
Sistema gali būti valdoma skambinant	Taip	Taip	Taip	Taip	Ne
Sistema gali būti valdoma siunčiant SMS žinutę	Ne	Ne	Ne	Taip	Ne
Sistema gali būti valdoma naudojant aplikaciją	Taip	Taip	Ne	Taip	Taip
Apsaugos sistemos duomenis, būklės istoriją galima peržiūrėti internete	Taip (neribotą laiką)	Taip (1 mėnesį)	Ne	Taip (1 metus)	Taip (1 metus)
Galima klausytis garsų salone	Taip	Taip	Taip	Ne	Ne
Sistema jungiama prie CAN magistralės	Taip	Taip	Taip	Taip	Taip
Suveikus aliarmui sistema skambina	Taip	Taip	Taip	Taip	Ne
Suveikus aliarmui sistema siunčia SMS žinutę	Taip	Taip	Taip	Taip	Taip
Suveikus aliarmui sistema signalizuoja sirena	Taip	Taip	Taip	Taip	Taip

Detalios palyginimų lentelės (pagal funkcionalumą)

Funkcionalumas	Apsaugos sistema				
	Pandora DXL 5000 NEW	Pandora DXL 3910	"Pandect X-1100"	„GSW CAN“	„Car in Phone“
Automobilio važiavimo istorijos peržiūra interneto svetainėje	Taip	Ne	Ne	Taip	Taip
Sistema gali būti valdoma skambinant	Taip	Taip	Taip	Taip	Ne
Sistema gali būti valdoma siunčiant SMS žinutę	Ne	Ne	Ne	Taip	Ne
Sistema gali būti valdoma naudojant aplikaciją	Taip	Taip	Ne	Taip	Taip
Apsaugos sistemos duomenis, būklės istoriją galima peržiūrėti internete	Taip (neribotą laiką)	Taip (1 mėnesį)	Ne	Taip (1 metus)	Taip (1 metus)
Galima klausytis garsų salone	Taip	Taip	Taip	Ne	Ne
Sistema jungiama prie CAN magistralės	Taip	Taip	Taip	Taip	Taip
Suveikus aliarmui sistema skambina	Taip	Taip	Taip	Taip	Ne
Suveikus aliarmui sistema siunčia SMS žinutę	Taip	Taip	Taip	Taip	Taip
Suveikus aliarmui sistema signalizuoja sirena	Taip	Taip	Taip	Taip	Taip

Detalios palyginimų lentelės (pagal funkcionalumą)



Funkcionalumas	Apsaugos sistema				
	Pandora DXL 5000 NEW	Pandora DXL 3910	"Pandect X-1100"	„GSW CAN“	„Car in Phone“
Suveikus aliarmui sistema praneša į pagerinį gaviklį	Taip	Ne	Ne	Ne	Ne
Nuotoliniu būdu galima blokuoti variklį	Taip	Taip	Taip	Taip	Taip
Bandant nuslopinti ryšio signalus vagystės metu, sistema siunčia pranešimą	Taip	Ne	Ne	Ne	Ne
Dalis informacijos apie automobilio apsaugos sistemos būklę rodoma nuotoliniame valdymo pulte	Taip	Ne	Ne	Ne	Ne
Sistemos apsaugos režimo įjungimas ir išjungimas originaliu automobilio valdymo pulteliu	Taip	Taip	Taip	Taip	Taip
Sistemos apsaugos režimo įjungimas ir išjungimas mobiliąja aplikacija	Taip	Taip	Ne	Ne	Taip, reikalingas spec. pajungimas

Detali palyginimų lentelė (pagal komplektaciją)

Komplektacija	Apsaugos sistema				
	Pandora DXL 5000 NEW	Pandora DXL 3910	"Pandect X-1100"	„GSW CAN“	„Car in Phone“
Papildomas nuotolinis valdymo pultelis su LCD ekranu (pager'is)	Taip	Ne	Ne	Ne	Ne
Papildomas nuotolinis valdymo pultelis (tik svarbiausios valdymo funkcijos)	Taip	Taip	Taip	Ne	Ne
Papildomas imobilaizeris, atjungiamas aktyviaja kortele.	Taip	Taip	Taip	Ne	Ne
Pagrindinis blokas	Taip	Taip	Taip	Taip	Taip
RF modulis	Taip	Ne	Ne	Ne	Ne
GPS imtuvas	Taip (komplekte yra antena)	Taip (įsigyjama kaip papildomas priedas)	Taip (įsigyjama kaip papildomas priedas)	Taip (įsigyjama kaip papildomas priedas)	Taip (komplekte yra antena)
Blokavimo relė (belaidė)	Taip	Galima įsigyti kaip papildomą priedą	Galima įsigyti kaip papildomą priedą	Ne	Ne
Užvedimo modulis	Taip	Taip	Taip	Ne	Ne
Mikrofonas	Taip	Taip	Taip	Ne	Ne
Vidiniai smūgio, posvyrio jutiklis	Taip	Taip	Taip	Taip	Taip
Temperatūros daviklis	Taip	Taip	Taip	Ne	Ne
Reikalingi laidai, tvirtinimo detalės, naudojimo instrukcijos, slaptažodžiai	Taip	Taip	Taip	Taip	Taip

***Kodėl verta išbandyti šias
GSM/GPS apsaugos sistemas?***

*Apsaugosite savo automobilį nuo piktadarių nesvarbu, kurioje pasaulio vietoje
būtumėte.*

Pastovi Jūsų automobilio apsauga 24 val. per parą, 7 dienas per savaitę!

