

“PANDORA LIGHT PRO”

"Pandora Light Pro" yra komforto, stebėjimo ir apsaugos sistemos sprendimų paketas su imobilizatoriaus funkcija ir savininko identifikatoriumi (kortele). Sistema yra sukomplektuota su informatyviu, naujo dizaino dvipusio ryšio pulteliu. Šis pultelis skirtas sistemai valdyti, užvesti variklį, stebėti automobilio būseną iki 2500m atstumu. Sistema turi visus "Pandora" šiuolaikinėmis technologijomis paremtus saugumo ir nuotolinio užvedimo sprendimus.



- Unikalus beraktis automobilio užvedimas;
- Beraktis gamyklinio imobilizatoriaus apėjimas;
- Neįmanomas elektroninis įsilaužimas - dialoginis algoritmas su individualiu šifravimu kiekvienai sistemai atskirai;
- Integruotas kodinis imobilizatorius;
- Integruoti skaitmeniniai interfeisai **2xCAN,LIN**;
- Integruotas **Bluetooth 4.2**
- Integruoti smūgio, posvyrio, judėjimo jutikliai
- Originalaus šildytuvo paleidimas;



Sistemos komplektaciją sudaro :

Pagrindinis blokas



Dvipusio ryšio pultelis



Kortelė BT-760



Temperatūros daviklis



Jungiamieji laidai



Automobilio užvedimas

Tai unikalus Pandora Bypass, Pandora CLONE technologijomis paremtas beraktis automobilio užvedimas, kai gamyklinis imobilizatorius apeinamas nepaliekant rakto automobilyje. Tai individualūs sprendimai pagal automobilio markę, modelį, pagaminimo metus.



Lanksti ir paprasta variklio automatinio užvedimo sistema:

- Naudojant naujo dizaino dvipusio ryšio pultelį;
- Automatinis užvedimas nukritus **akumuliatoriaus įtampai**;
- Automatinis užvedimas pagal nustatytą **temperatūrą**;
- Automatinis užvedimas pagal nustatytą **datą ir laiką**;
- **Apsauga nuo variklio perkaitimo**;
- Automobilio **originalaus šildytuvo** paleidimas;



Automobilio apsauga

"Pandora Light Pro" tai taip pat ir apsaugos sistema su dvipusio ryšiu pulteliu dirbantis 868MHz dažniu, integruotu imobilizatoriumi, savininko identifikavimo kortele. Kodo šifravimas kiekvienai sistemai atskirai. Saugo automobilio perimetrą - durys, kapotas, bagažinės, variklio dangtis. Smūginis, judėjimo, posvyrio jutikliai, kurių jautrumas lengvai reguliuojamas pavyzdžiui išmaniaja aplikacija.



BT-760 pakabukai



Sistema turi visas reikiamas būtinas apsaugos funkcijas:

- Prisijungimas prie dviejų CAN linijų ir vienos LIN linijos - minimali integracija, saugumo lygis aukštas;
- Neįmanomas elektroninis įsilaužimas - dialoginis algoritmas su individualiu šifravimu;
- Avarinis atjungimas PIN kodu, kurį žino tik savininkas (kortelė su paslėtu PIN kodu);
- "Keyless" vagysčių apsauga ir apsauga nuo raktų vagystės. Sistema nereaguoja į atrakinimo komandą, kai identifikavimo kortelės nėra veikimo zonoje;
- Ypač mažos radijo (bluetooth) rėlės pagalba galimas papildomas labai slaptas blokavimas (pagal poreikį);

Integruotos bluetooth 4.2 technologijos privalumai



Kaip galima panaudoti bluetooth sąsają?


- Galimybė matyti ir valdyti automobilio nustatymus per telefono programėlę "Pandora BT". Atstumas apie 50 metrų;
- Kortelės BT-760 ryšys taip pat realizuojamas per bluetooth ryšį, o telefono aplikacijos pagalba galima keisti nustatymus, pavyzdžiui kortelės veikimo atumą
- Bluetooth technologijos pagalba telefonas gali būti vietoje kortelės (identifikatoriaus) BT-760
- Prie automobilyje įmontuotos sistemos per bluetooth sąsają galima papildomai prijungti autonominį magnetą DMS-100BT. Magneto panaudojimo galimybės labai plačios: automobilio garažui saugoti (papildoma apsaugos zona), kemperio apsauga, stogo bagažinės apsauga, automobilio žibintų apsauga ir t. t.
- Jei yra sudėtinga praveisti automobilio laidus į kapoto zoną, tai galima panaudoti modulį RHM-03BT. Visi reikiami sujungimai variklio zonoje pajungiami prie šio modulio, o informacija į pagrindinį bloką perduodama per bluetooth.
- Bluetooth rėlių pagalba realizuojamas slaptas blokavimas, kurį surasti ir atblokuoti grandinę ypatingai sunku.
- Pultelis D-030BT turi savo LCD ekраниuką, kuris gana informatyvus. Žinosi ar apsauga įjungta, kokia akumulatoriaus įkrova ir t.t. Pultelis yra su akumulatorium ir pakraunamas, o kai kuriems automobiliams gali būti ir vietoje originalaus pultelio.

Kas dar yra labai svarbu apie Pandora Ligh Pro ?

- Dvipusio ryšio antena yra integruota bloke, o ryšys su dvipusio ryšio pulteliu gali būti iki 2500 metrų



- Srovės naudojimas yra labai mažas.



Kainos

Paveikslukas	Aprašymas	Kaina su montavimo darbais ir su visais mokesčiais
	<ul style="list-style-type: none"> - Beraktis gamyklinio imobilizatoriaus apėjimas; - Neįmanomas elektroninis įsilaužimas - dialoginis algoritmas su individualiu šifravimu kiekvienai sistemai atskirai; - Integruoti skaitmeniniai interfeisai 2xCAN,LIN; - Integruotas Bluetooth 4.2 - Integruoti smūgio, posvyrio, judėjimo jutikliai - Originalaus šildytuvo paleidimas; 	<p>540 EUR</p>
	<ul style="list-style-type: none"> - Unikalus beraktis automobilio užvedimas; 	<p>100 EUR <i>pagal poreikį</i></p>
<p style="text-align: center;">BT-760 pakabukai</p> 	<ul style="list-style-type: none"> - Savininko identifikacinė kortelė (1 vnt.), apsaugant automobilį nuo „Keyless“ vagysčių. 	<p>40 EUR <i>pagal poreikį</i></p>
	<ul style="list-style-type: none"> - Bluetooth rėlių pagalba realizuojamas slaptais blokavimas, kurį surasti ir atboluoti grandinę ypatingai sunku. 	<p>50 EUR <i>pagal poreikį</i></p>
	<ul style="list-style-type: none"> - Prie automobilyje įmontuotos sistemos per bluetooth sąsają galima papildomai prijungti autonomiņą magnetą DMS-100BT. Magneto panaudojimo galimybės labai plačios: automobilio garažui saugoti (papildoma apsaugos zona), kemperio apsauga, stogo bagažinės apsauga, automobilio žibintų apsauga ir t.t. 	<p>50 EUR <i>pagal poreikį</i></p>
	<ul style="list-style-type: none"> - Pultelis D-030BT turi savo LCD ekраниuką, kuris gana informatyvus. Žinosi ar apsauga įjungta, kokia akumulatoriaus įkrova ir t.t. Pultelis yra su akumuliatorium ir pakraunamas, o kaikiuriems automobiliams gali būti ir vietoje originalaus pultelio. 	<p>70 EUR <i>pagal poreikį</i></p>
	<ul style="list-style-type: none"> - Jei yra sudėtinga pravesti automobilio laidus į kapoto zoną, tai galima panaudoti modulį RHM-03BT. Visi reikiami sujungimai variklio zonoje pajungiami prie šio modulio, o informacija į pagrindinį bloką perduodama per bluetooth. 	<p>90 EUR <i>pagal poreikį</i></p>