



...connecting to the aftermarket

Naudojimo instrukcija

iPod adapteriai

USB adapteriai

Bluetooth modulis



www.connects2.com

Įvadas

Connects2 konkrečios markės automobiliui skirtas iPod adapteris leidžia betarpiškai prijungti iPod grotuvą prie automobilio gamyklinės garso sistemos išorinio CD keitiklio prievado.

Ypatybės

iPod grotuvu atkuriami muzika grojama per automobilio garso sistemą.

Jokio garso kokybės pablogėjimo.

Atliekamas iPod grotuvo įkrovimas.

iPod grotuvas valdomas automobilio garso sistemos valdymo įtaisais arba ant vairo įtaisytais mygtukais.

Connects2 USB adapteris betarpiškai jungiamas prie CD keitiklio prievado skaitmeninės kokybės garso atkūrimui ir užtikrina USB laikmenoje/SD kortelėje įrašytos muzikos atkūrimo valdymą automobilio gamyklinės garso sistemos valdymo įtaisais arba ant vairo įtaisytais mygtukais. Abu adapterius galima naudoti bet kokios portatyvinės garso aparatūros prijungimui per AUX-IN jungtį.

Šioje instrukcijoje aprašomas tokių įrenginių instaliavimas ir naudojimas:

Connects2 iPod adapterio

USB adapterio

Atskirai užsisakomo Bluetooth modulio.

Prieš pradėdami instaliavimą, perskaitykite atitinkamą knygelės skyrių, kuriame aprašomas jūsų įsigytas įrenginys, ir įsitikinkite, ar įrenginio pakuotėje yra visi dalykai.

iPod adapterio komplekto sudėtis:

1. Connects2 iPod adapteris su konkrečios markės automobiliui skirta CD keitiklio jungtimi.
2. iPod grotuvo jungiamasis kabelis.
3. Naudojimo instrukcija.
4. Bluetooth modulis (užsisakomas atskirai).

USB/SD adapterio komplekto sudėtis:

1. Connects2 USB adapteris su konkrečios markės automobiliui skirta CD keitiklio jungtimi.
2. Linijinės įvesties kabelis su 3,5 mm skersmens kištuku.
3. USB ilginamasis kabelis.
4. Naudojimo instrukcija.
5. Bluetooth modulis (užsisakomas atskirai).

Instaliavimas – iPod ir USB adapteriai

Adapterio prijungimas prie CD keitiklio jungties

- 1) Išimkite automobilio garso sistemą (tam gali prireikti panaudoti išėmimo raktus arba nuimti prietaisų skydą – skaitykite automobilio instrukciją).
- 2) Garso sistemos galiniame skydelyje suraskite CD keitiklio prievadą.
- 3) Prie CD keitiklio prievado prijunkite konkrečios markės automobiliui skirtą jungtį (kai kuriuose automobiliuose sujungimas gali būti atliekamas laidų pynė – kilus abejonei skaitykite automobilio garso sistemos instrukciją).
- 4) Pasirūpinkite gerai įspausti jungtį į jos vietą.

Instaliavimas Audi, Seat, Škoda, VW automobilyje – su esamu CD keitikliu

Šių markių automobiliuose galimas CD keitiklio rezervavimas, leidžiantis kartu su adapteriu naudoti ir CD keitiklį.

Adapterio prijungimas prie esamo gamyklinio CD keitiklio

- 1) Atjunkite CD keitiklį nuo garso sistemos nugarėlės.
- 2) Prie CD keitiklio prijunkite juodą (lizdinę) adapterio jungtį.
- 3) Prijunkite mėlyną (kištukinę) jungtį prie CD keitiklio prievado (kur prieš tai buvo prijungtas gamyklinis CD keitiklis).

Pastaba:

Jei yra daugiau nei vienas prievadas su panašia jungtimi arba jūs nežinote, prie kurio prievado reikia jungti, skaitykite automobilio garso aparatūros instrukciją, kad įsitikintumėte, ar pasirinkote CD keitiklio prievadą.


Jei automobilyje nebuvo CD keitiklio, juodą (lizdinę) jungtį reikia palikti neprijungtą, nes tokiu atveju ji yra nereikalinga.

Instaliavimas Audi, Seat, Škoda ir VW automobilyje – įžeminimo prijungimas

Kad adapteris galėtų tinkamai veikti, šių markių automobiliuose jį reikia įžeminti, prijungiant prie tinkamo įžeminimo taško.

- 1) Suraskite du įžeminimo prijungimo laidus (juodos spalvos su skirtingo dydžio qselėmis).
- 2) Prijunkite bent vieną laidą prie įžeminimo taško (pvz., metalinio garso sistemos korpuso). (Saugumo sumetimais rekomenduojama prijungti abu įžeminimo laidus.)
- 3) Pasirūpinkite įžeminimo laidą (laidus) prijungti gerai, antraip adapteris neveiks.


1




2




3




Pastaba:




4a



4b



5



iPod adapterio naudojimo instrukcija

Pasirūpinkite savajame iPod/iPhone įdiegti naujausios versijos programinę įrangą.

Prijunkite iPod grotuvą prie adapterio komplektuojamu kabeliu, įjunkite garso sistemą ir perjunkite ją į CD keitiklio veikseną. Tai atlikus, jūsiškis iPod grotuvas įsijungs ir bus parengtas naudojimui. Egzistuoja 2 valdymo veiksenos: Rankinio valdymo ir grojaraščio

Iš vienos veiksenos į kitą persijungiama spaudant garso sistemos „diskų“ mygtukus.

CD (diskas + / -) mygtukas	Veiksma
1 diskas	Persijungimas į rankinio valdymo veikseną
2 diskas	1 grojaraštis
3 diskas	2 grojaraštis
4 diskas	3 grojaraštis
5 diskas	4 grojaraštis
6 diskas	5 grojaraštis

Rankinio valdymo veiksmas (pasirenkama paspaudžiant garso sistemos 1 disko mygtuką).

Jei reikalinga neribota prieiga prie iPod grotuvo, pasirinkite rankinio valdymo veikseną. (indikacija iPod grotuvo ekranėlyje ir jo valdymo įtaisai lieka funkcionalūs.)

Kūrinius taip pat galima perjungti naudojantis garso sistemos priekiniame skydelyje esančiais arba ant vairo įtaisytais paieškos mygtukais.

Paieška kūrinių ribose vykdoma naudojantis mygtukais FFWD>> ir <<RWD.

Pastaba:

Rankinio valdymo veiksmoje garso sistemos ekranėlyje informacija rodoma netiksliai.



Rankinio
valdymo
veiksma

1 grojaraštis

2 grojaraštis

3 grojaraštis

4 grojaraštis

5 grojaraštis

Grojaraščio veikseną (pasirenkama paspaudžiant garso sistemos 2 disko mygtuką).

Pradedamas groti pirmasis grojaraštis jūsų iPod grotuve.

Kiekvienas „disko“ mygtukas garso sistemoje atitinka grojaraštį jūsų iPod grotuve.

Kūrinio grojimo laikas rodomas netiksliai.

Kartojimo mygtukas veikia kaip įprastai.

Paieška kūrinio ribose vykdoma naudojantis mygtukais FFWD>> ir <<RWD.

Mygtukas „Random“ leidžia pasirinkti kūrinius atsitiktine tvarka, kol nėra paspaudžiamas praleidimo mygtukas. Norėdami kūrinių toliau klausytis atsitiktine tvarka, mygtuką „Random“ paspauskite du kartus.

Yra rodomas grojaraščio numeris.

Išjungus automobilio degimą ar perjungus garso sistemos šaltinį, iPod grotuvas išsaugos atmintyje vėliausiai grotą kūrinį ir grojaraštį.

Pastaba:

Grojaraščio veiksenoje ekranėlyje rodoma „Do Not Disconnect“ (Neatjungti!).

Foniniai triukšmai/trikdžiai

Instaliavus adapterį, gali būti juntami automobilio elektroninių grandinių sklaidžiami triukšmai ar trikdžiai. Tokiu atveju:

- 1) Sujunkite tarpusavyje papildomo kabelio jungtis (kištukinę ir lizdinę jungtis).

AUDI ISO sąsaja (20 išvadų adapteris)

Automobilinėms garso sistemoms su 20 išvadų ISO jungtimi (ne „Quadlock“) reikalingas specialios konstrukcijos adapteris, kurio komplekte yra atskiras 20 išvadų jungties keitiklis. 20 išvadų jungties keitiklio prijungimas

- 1) Atjunkite tamsiai mėlyną jungtį (paspauskite liežuvėlį į vidų).
- 2) Prijunkite tamsiai mėlyną jungtį prie juodos (kištukinės) adapterio jungties.
- 3) Prijunkite raudoną ir žalią jungtis prie šviesiai mėlynos (lizdinės) adapterio jungties.

Jungiamasis kabelis su išsišakojimu Honda ir Toyota automobiliams

Jei esamas CD keitiklio prievadas jau užimtas, reikalingas jungiamasis kabelis su išsišakojimu.

- 1) Atjunkite esamą jungtį ir prie CD keitiklio prievado prijunkite kabelio su išsišakojimu galą su lizdine jungtimi.
- 2) Kabelis su išsišakojimu turi dvi jungtis – vieną prijunkite prie adapterio, o kitą – prie esamos jungties.

Nissan automobiliams skirto adapterio prijungimas

Nissan automobiliams skirtas adapteris yra su papildomais laidais:

- 1) BAT laidas skirtas maitinimui, ir jį reikia prijungti prie maitinimo grandinės.
- 2) ACC laidą būtina prijungti prie degimo grandinės.

Pastaba:

Vadovaukitės automobilio garso sistemos prijungimo schema (ją dažniausiai galima rasti ant sistemos galinio skydelio).

Instaliavimo užbaigimas

Užbaigę adapterio prijungimą prie garso sistemos:

- 1) Praveskite kabelį į reikiamą vietą (pvz., už garso sistemos / į pirštinių dėtuve ir pan.).
- 2) Jei jūs instaliavote iPod adapterį, prie adapterio prijunkite apskritąjį iPod kabelio jungtį ir praveskite kabelį į reikiamą vietą.
- 3) Patikrinkite, ar visos jungtys garso sistemos galiniame skydelyje gerai įkištos į savo vietas.
- 4) Patikrinkite, ar visos gerai veikia.
- 5) Gražinkite į savo vietą automobilinę garso sistemą.

Atskirai užsisakomas Bluetooth modulis

Su šiuo Bluetooth moduliu adapterį galima naudoti kaip automobilinę laisvų rankų įrangą su bet koku Bluetooth mobiliuoju telefonu/įrenginiu, ir nesusungus kabeliu groti muziką per automobilio garso sistemą.

Instaliavimo instrukcijos:

- 1) Prijunkite Bluetooth modulį prie adapterio mikro USB jungties.
- 2) Patalpinkite Bluetooth modulį „lengvai pasiekiamoje“ vietoje.
- 3) Praveskite mikrofono kabelį į vietą, esančią arčiau jūsų burnos.
- 4) Įjungę garso sistemą ir degimą patikrinkite, ar Bluetooth moduliui yra paduodamas maitinimas, ir ar jis yra parengtas suporavimui su Bluetooth įrenginiu.

Automobilio gamintojo įrengtas CD keitiklis

Audi, Seat, Škoda ir VW automobiliuose numatyta galimybė tuo pat metu eksploatuoti CD keitiklį ir iPod adapterį. Persijungimui tarp CD keitiklio ir iPod grotuvo prieš kiekvieną iPod / CD keitiklio naudojimą reikia paspausti FM mygtuką.

Pvz., jei groja iPod ...norėdami persijungti prie CD keitiklio ...paspauskite FM mygtuką ir CD mygtuką. Norėdami vėl persijungti prie iPod ... FM mygtuką ir po to darsyk CD mygtuką.

Išorinės aparatūros prijungimas

Prie AUX jungties galima prijungti bet kokią garso aparatūrą (tam galima naudoti atskirai įsigytą garso kabelį su 3,5 mm kištukais).

Pastaba:

Garso sistemos ekranėlyje bus rodoma – CD8-88.

Automobilio garso sistemos valdymo įtaisais / ant vairo įtaisytais mygtukais bus galima reguliuoti garsumą, tačiau NEBUS įmanoma valdyti išorinės garso aparatūros.

iPod adapteriui taikomi apribojimai

Grojaraščių numerių ilgis ribojamas iki 2 skaitmenų.

Kai kurios funkcijos (disko pasirinkimo, FFWD>>, <<RWD ir pan.) su skirtingomis garso sistemomis veikia skirtingai, todėl gali neatitikti šio naudojimo instrukcijoje pateikto aprašymo (valdymo procedūrų aprašymo ieškokite automobilio garso sistemos instrukcijoje).

Teksto atvaizdavimas palaikomas tik kai kuriuose modeliuose.

USB/SD adapteris – naudojimo instrukcijos


USB adapteryje yra integruotas MP3/WMA dekoderis, leidžiantis per automobilio garso sistemą groti MP3 ir WMA failus bei valdyti muzikos atkūrimą.

USB/SD paruošimas

- 1) USB laikmena/SD kortelė turi būti sužymėta FAT32 failų sistemai. Visi kitokių formatų failai turi būti ištrinami.
- 2) USB laikmenoje/SD kortelėje sukurkite aplankus (Pastaba: garso sistema gali identifikuoti ribotą skaičių aplankų, ir šis skaičius yra lygus diskų vietų skaičiui CD keitiklyje). Aplankams turi būti suteikiami pavadinimai „CD01“, „CD02“ ir t.t... iki daugiausiai 10, priklausomai nuo to, kiek kompaktinių diskų telpa gamykliniame CD keitiklyje.
- 3) Savo nuožiūra įkelkite MP3 arba WMA failus į kiekvieną aplanką. Daugiausiai 99 failai aplanke.
- 4) Prijunkite USB laikmeną/SD kortelę prie adapterio, įjunkite garso sistemą ir pasirinkite CD keitiklį.

USB/SD turinio atkūrimo valdymas per garso sistemą

- Norėdami pasirinkti aplankus, perjunginėkite diskus garso sistemos valdymo įtaisais. (Garso sistema kiekvieną aplanką identifikuoja pagal diskų skaičių CD keitiklyje.)
- Aplanke esantys kūriniai perjungiami garso sistemos / ant vairo įtaisais mygtukais „Seek“.
- Paieška kūrinių ribose vykdoma naudojantis mygtukais FFWD>> ir <<RWD.
- Mygtukas „Random“ leidžia pasirinkti kūrinius atsitiktine tvarka, kol nėra paspaudžiamas praleidimo mygtukas. Norėdami kūrinių toliau klausytis atsitiktine tvarka, mygtuką „Random“ paspauskite du kartus.



Bluetooth moduliu naudojimo instrukcijos

Atskirai užsisakomas Bluetooth modulis

Su šiuo Bluetooth moduliu adapterį galima naudoti kaip automobilinę laisvų rankų įrangą su bet koku Bluetooth mobiliuoju telefonu/įrenginiu, ir nesusungus kabeliu groti muziką per automobilio garso sistemą.

PARENGIMAS

- 1) Išjunkite automobilio degimą / garso sistemą.
- 2) Telefone/įrenginyje iškvieskite Bluetooth meniu.
- 3) Suporavimui su Bluetooth moduliu aktyvuokite „paieškos“ ir „suradimo“ veikseną (išsamesnės informacijos ieškokite Bluetooth įrenginio naudojimo instrukcijoje).
- 4) Iš ekrane atsiradusio įrenginių sąrašo pasirinkite Connects2.
- 5) Jei reikalingas suporavimo slaptažodis, įveskite 0000.
- 6) Suporavimui su Bluetooth moduliu pasirinkite „OK/Connect“.
- 7) Dabar galima skambinti / atsiliepti į skambučius.

Suporavimą reikia atlikti tik kartą, nes dauguma telefonų/įrenginių automatiškai prisijungia prie porininkų.

Norėdami suporuoti modulį su kitu įrenginiu, nuspauskite ir palaikykite nuspaustą mygtuką BT, o po to atlikite aukščiau aprašytą procedūrą.

Telefono naudojimas

- Skambinant / atsiliepiant į skambutį garsas automatiškai nukreipiamas į automobilio garso sistemą.
- Atsiliepti į skambutį galima tiesiog iš telefono, naudojantis Bluetooth modulių skambinimo/atsiliepimo mygtuku arba paspaudžiant kai kurių garso sistemų mygtuką FFWD».
- Pokalbį galima užbaigti paspaudžiant Bluetooth modulių mygtuką.
- Norėdami atmesti skambutį, nuspauskite ir palaikykite nuspaustą Bluetooth modulių mygtuką.

Belaidis muzikos transliavimas

Muziką į automobilio garso sistemą galima transliuoti iš palaikomo A2DPBluetooth įrenginio. Dainas galima pasirinkti įrenginyje ir persiųsti juos per Bluetooth sąsają. Dainų atkūrimą galima pradėti/pristabdyti/užbaigti paspaudžiant atsiliepimo į skambutį mygtuką.



iPod adapteris



USB adapteris



Bluetooth modulis